

PORTE BLINDATE A TAGLIO TERMICO  
THERMAL BRAKE SECURITY DOORS

**DIKOS**  
ARCHITETTURE D'INGRESSO

# Inizia la rivoluzione termica.

## Efficienza energetica dalla soglia di casa.


The thermal revolution begins.  
Energy efficiency from the threshold.

### Il design della porta resta immutato.

The design of the door has not  
been changed.


#### Telaio e anta della porta a taglio termico.

Heat-barrier frame  
and leaf.




#### Aumento esponenziale dell'isolamento termico.

Exponential increase  
of the thermal  
insulation.




#### Radicale riduzione della formazione di condensa.

Significant reduction  
of condensation.



CasaClima Partner






# SYNUA 3TT

La porta per le grandi dimensioni, a bilico verticale e complanare al muro. Oggi anche con telaio e anta a taglio termico.

The door for the big sizes, with a vertical pivoting mechanism and flush with the wall. Today also available with heat-barrier frame and leaf.

### Telaio e anta a taglio termico

Heat-barrier frame and leaf




### Prestazioni SYNUA 3TT

SYNUA 3TT Performances

						
PRESTAZIONI Performances	termica thermal	acustica acoustic	antieffrazione break-in resistance	aria air	acqua water	vento wind
DI SERIE Standard	1	38 dB	Classe 3	2	0	C4
SU RICHIESTA Upon request	-	-	-	Kit Mose 4	Kit Mose 5A	Kit Mose C5


### Schema valori termici

Table thermal values



### Sezione con kit isolamento termico

Door section with thermal insulation kit



# NOVA

## Nova. Il paesaggio dentro


La porta blindata che permette di creare ingressi completamente vetrati di qualsiasi dimensione. Con telaio e anta a taglio termico dalla nascita.

### Nova. The landscape inside

The security door which creates totally glazed entrances of all sizes. With a heat-barrier frame and leaf from its creation.







### Telaio e anta a taglio termico

Heat-barrier frame and leaf




### Prestazioni NOVA

NOVA Performances

						
PRESTAZIONI Performances	termica thermal	acustica acoustic	antieffrazione break-in resistance	aria air	acqua water	vento wind
DI SERIE Standard	0,98	38 dB	Classe 3	3	0	C4
SU RICHIESTA Upon request	-	39 dB	-	Kit Mose 4	Kit Mose 3A	Kit Mose C5


### Schema valori termici

Table thermal values



### Sezione con kit isolamento termico

Door section with thermal insulation kit






# EVOLUTION 3TT

L'estetica classica interpretata con il legno, i colori e le lavorazioni ricercate per valorizzare la porta blindata. Il telaio e l'anta a taglio termico sono un optional ormai consolidato.

The classical aesthetic interpreted by the wood, the colors and the refined finishes designed to enhance the security door. The heatbarrier frame and leaf are a consolidated option.







## Telaio e anta a taglio termico

Heatbarrier frame and leaf




## Prestazioni EVOLUTION 3TT

EVOLUTION 3TT Performances

						
PRESTAZIONI Performances	termica thermal	acustica acoustic	antieffrazione breakin resistance	aria air	acqua water	vento wind
DI SERIE Standard	1-0,75	38 dB	Classe 3	4	5A	C5
SU RICHIESTA Upon request	-	-	-	4	9A	C5


## Schema valori termici

Table thermal values



## Sezione con kit isolamento termico

Door section with thermal insulation kit







Oikos Venezia srl  
Via della Tecnica 6, 30020 Gruaro (VE) - Italy T. (+39) 0421-7671 F. (+39) 0421-767222  
[oikos@oikos.it](mailto:oikos@oikos.it) [www.oikos.it](http://www.oikos.it)